


K719



Fitting Kit

CAUTION: Professional installation recommended • **ACHTUNG:** Installation nur durch qualifizierten Fachmann • **PRECAUCIÓN:** Sólo instalación profesional • **ATTENTION :** Installation professionnelle obligatoire • **ADVASEL:** Kun professionell monterig • **CUIDADO:** Instalação feita apenas por profissionais • **ВНИМАНИЕ!** Необходима профессиональная инсталляция • **ATTENZIONE:** Solo per installazione professionale • **UWAGA:** Montaż musi być przeprowadzony przez specjalistę • **UPOZORNĚNÍ:** Je nutná odborná montáž • **UPOZORNENIE:** Potrebná odborná montáž • **WAARSCHUWING:** Montage uitsluitend door een vakman • **VARNING:** Installeras av fackman • **OPMÆRKSOMHED:** Professionel installation anbefales • **УВАГА:** рекомендується професійна установка • **HUOMIO:** Ammattimaista asennusta suositellaan








RevXX





www.prorack...
www.yakima...




**MAXIMUM kg (lb) • MAXIMUM kg • MÁXIMO kg • MAXIMUM kg • MAKSIMALT kg • MÁXIMO kg
 МАКСИМУМ кг • MASSIMO kg • MAKSYMALNEJ kg • MAXIMÁLNÍ kg • MAXIMÁLNE kg
 MAXIMUM kg • MAXIMAL kg • MAKSIMAL kg • МАКСИМАЛЬНА кг • ENIMMÄISMÄÄRÄ kg**




		F  T  P 	HD 
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12+	AU, NZ	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12+	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	CN	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
Isuzu KB Single Cab 2dr Ute 17-18	ZA	35 kg (77 lb)	50 kg (110 lb)
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	-	100 kg (220 lb)
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute Jan 18+	AU	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)

**MAXIMUM kg (lb) • MAXIMUM kg • MÁXIMO kg • MAXIMUM kg • MAKSIMALT kg • MÁXIMO kg
 МАКСИМУМ кг • MASSIMO kg • MAKSIMALNEJ kg • MAXIMÁLNÍ kg • MAXIMÁLNE kg
 MAXIMUM kg • MAXIMAL kg • MAKSIMAL kg • МАКСИМАЛЬНА kg • ENIMMÄISMÄÄRÄ kg**





		F  T  P 	HD 
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA	35 kg (77 lb)	35 kg (77 lb)
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	75 kg (165 lb)	100 kg (220 lb)






**REQUIRED • ERFORDERLICH • REQUERIDOS • OBLIGATOIRE • NØDVENDIG • NECESSÁRIO • ОБЯЗАТЕЛЬНО • OBBLIGATORIO
 POTRZEBY • NEVYHNUTELNÉ • NEVYHNUTNÉ • NODIG • NÖDVÄNDIG • PÅKRÆVET • ПОТРІБНА • EDELLYTETÄÄN**




CONTENTS • INHALT • CONTENIDO • CONTENU • INNHOLD • CONTEÚDO • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENUTO
ZAWARTOŚĆ • OBSAH • OBSAH • INHOUD • INNEHÅLL • INDHOLD • ЗМІСТ • SISÄLLYS





ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO









1










x4

2






x4





		1	2
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	X = 985 mm (38 ³ / ₄ "	X = 985 mm (38 ³ / ₄ "
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	-
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12+	AU, NZ	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	-
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12+	AU, NZ	X = 985 mm (38 ³ / ₄ "	X = 985 mm (38 ³ / ₄ "

		1	2
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	CN	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	X = 970 mm (38 ¹ / ₄ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	X = 970 mm (38 ¹ / ₄ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	X = 980 mm (38 ⁵ / ₈ "	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	X = 980 mm (38 ⁵ / ₈ "	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	X = 970 mm (38 ¹ / ₄ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	X = 970 mm (38 ¹ / ₄ "	X = 960 mm (37 ⁶ / ₈ "
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 17-18	ZA	X = 975 mm (38 ³ / ₈ "	-
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	X = 1425 mm (56 ¹ / ₈ "	X = 1430 mm (56 ¹ / ₄ "
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	AU	X = 980 mm (38 ⁵ / ₈ "	-
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	X = 980 mm (38 ⁵ / ₈ "	-
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA	X = 1083 mm (42 ⁵ / ₈ "	X = 1045 mm (41 ¹ / ₈ "
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU	X = 1083 mm (42 ⁵ / ₈ "	X = 1045 mm (41 ¹ / ₈ "
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU	X = 950 mm (37 ³ / ₈ "	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU	X = 920 mm (36 ¹ / ₄ "	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU	X = 950 mm (37 ³ / ₈ "	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ	X = 950 mm (37 ³ / ₈ "	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA	X = 920 mm (36 ¹ / ₄ "	-
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "	X = 1085 mm (42 ³ / ₄ "


4




5



6










x4















		A	B
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 12-16	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Chevrolet Colorado Crew Cab, 4dr Ute 16+	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Chevrolet Colorado Extended Cab, 4dr Ute 12+	EU	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Chevrolet Colorado Single Cab, 2dr Ute 13+	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Dodge Ram 1500, Crew Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
Dodge Ram 1500, Quad Cab 4dr Ute 09-12	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 500 mm (19 5/8")
Holden Colorado Single Cab, 2dr Ute 12+	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Holden Colorado Space Cab, 4dr Ute 12+	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, CN, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max SX Crew Cab, 4dr Ute May 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 12-17	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Double Cab, 4dr Ute 17-20	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 12-17	EU	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max Extended Cab, 4dr Ute 17-20	EU	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 12-16	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 17-19	EU	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 18-19	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute 20+	EU, ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max Single Cab, 2dr Ute Sep 20+	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max SX/EX Single Cab, 2dr Ute Jun 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max LS-U/LS-M Space Cab, 4dr Ute June 17-Aug 20	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute 20+	EU, ZA	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max Space Cab, 4dr Ute Sep 20+	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute 12-May 17	AU, NZ	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu D-Max SX Space Cab, 4dr Ute June 17-20	AU, NZ	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute 12- Apr 17	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu KB Double Cab, 4dr Ute May 17-20	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	B = 500 mm (19 5/8")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 12-17	ZA	-A = 280 mm (11")	B = 400 mm (15 3/4")
Isuzu KB Extended Cab, 4dr Ute 17-20	ZA	-A = 300 mm (11 3/4")	B = 345 mm (13 5/8")
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 12-16	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
Isuzu KB Single Cab, 2dr Ute 17-18	ZA	-A = 200 mm (27 1/2")	-
LDV Deliver 9, 4dr Van Oct 20+	AU, NZ	A = 840 mm (33 1/8")	B = 1835 mm (72 1/4")





		-A	B
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute Jan 18+	AU	-A = 260 mm (10 1/4")	-
LDV T60 Cab Chassis, 2dr Ute 18+	NZ	-A = 260 mm (10 1/4")	-
Mahindra Genio, 4dr Ute 14+	NZ, ZA	-A = 40 mm (1 5/8")	B = 660 mm (26")
Mahindra Genio, 4dr Ute 16+	AU	-A = 40 mm (1 5/8")	B = 660 mm (26")
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 16-18	EU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi L200 Single Cab, 2dr Ute 19+	EU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute May 15-18	AU	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 15-18	NZ	-A = 135 mm (5 3/8")	-
Mitsubishi Triton Single Cab, 2dr Ute 19+	AU, NZ, ZA	-A = 135 mm (5 3/8")	-
RAM 1500 Crew Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 600 mm (23 5/8")
RAM 1500 Quad Cab, 4dr Ute 13+	AU, EU, NZ, ZA	-A = 150 mm (5 7/8")	B = 500 mm (19 5/8")





















**ATTENTION • ACHTUNG • ATENCIÓN • ATTENTION • OPPMERKSOMHET • ATENÇÃO • ВНИМАНИЕ • ATTENZIONE
UWAGA • UPOZORNĚNÍ • UPOZORNENIE • LET OP • UPPMÄRKSAMHET • OPMÆRKSOMHED • УВАГА • HUOMIO**

- EN** Please read safety and warranty booklet included with this product prior to use. For more information visit your local dealer.
- DE** Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Montageanleitung, Sicherheitshinweise und Garantiebedingungen bevor Sie das Produkt montieren/benutzen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.
- ES** Por favor, lea folleto de seguridad y garantía que se incluye con este producto antes de su uso. Para obtener más información, visite a su distribuidor local.
- FR** Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité et de garantie avant utilisation. Pour plus d'informations, visitez votre concessionnaire local.
- NO** Vennligst les hefte om sikkerhet og garanti som er vedlagt dette produkt før det tas i bruk. For mer informasjon ta kontakt med din forhandler.
- PT** Por favor leia o manual de segurança e garantia incluído, antes de utilizar o produto. Para mais informações visite o seu revendedor local.
- RU** Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед тем, как использовать товар. Для получения более подробной информации обратитесь к местному дилеру.
- IT** Si prega di leggere il libretto di sicurezza e garanzia incluso nel prodotto prima dell'uso. Per maggiori informazioni visita il rivenditore locale.
- PL** Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji i bezpieczeństwa przed użyciem produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem sprzedaży.
- CS** Před použitím si prosím přečtěte příložené informace o bezpečnosti a záručních podmínkách. Pro více informací navštivte nejbližšího dealera.
- SK** Pred použitím si prosím prečítajte priložené informácie o bezpečnosti a záručných podmienkach. Pre viac informácií navštívte najbližšieho diera.
- NL** A.U.B. bijgesloten garantie- en veiligheidsinstructies grondig lezen voor gebruik van dit product. Voor meer informatie graag contact opnemen met uw dealer.
- SV** Var snäll och läs igenom säkerhets- och garantihäftet som medföljer produkten före användning. För mer information besök din lokala återförsäljare.
- DK** Læs venligst sikkerheds- og garantibogholderen, der følger med dette produkt, inden brug. For mere information besøg din lokale forhandler.
- UA** Будь ласка, ознайомтеся з бронею безпеки та гарантії, включені до цього продукту перед використанням. Для отримання додаткової інформації відвідайте місцевого дилера.
- FI** Lue tämän tuotteen mukana toimitetut turvallisuus- ja takuu huoltopalvelut ennen käyttöä. Lisätietoja saat paikalliselta jälleenmyyjältä.



Yakima Australia Pty Ltd
17 Hinkler Court, Brendale
QLD 4500, Australia
1800 143 548
www.prorack.com.au
www.whispbar.com.au
www.yakima.com.au

Yakima Products, Inc.
4101 Kruse Way
Lake Oswego, OR. 97035 USA
888 925 4621
www.yakima.com

WORKS WITH:

